



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми - 03-01

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 11.06.06.000.M.000029.05.25 ОТ 19.05.2025 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта фактический адрес); деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления (лагерь с дневным пребыванием детей в период каникул до 70 человек в смену)

наименование объекта и фактический адрес места осуществления деятельности указаны в приложении (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Щельяюрская средняя общеобразовательная школа" 169470 Республика Коми Ижемский район п. Щельяюр ул. Школьная, д. 6а (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" СанПиН 2.3.12.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 737/2025-1/2025/217 от 18.04.2025 г. по результатам проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми". Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710055 от 01.06.2015 г., выдан Федеральной службой по аккредитации

Заключение действительно до 18.05.2026 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3338927



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми - 03-01

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 11.06.06.000.М.000029.05.25 ОТ 19.05.2025 г.

Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления (лагерь с дневным пребыванием детей в период каникул до 70 человек в смену)

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (до 70 человек в смену) в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Щельяюрская средняя общеобразовательная школа" по адресам:

По адресу, 169470, Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Школьная, д.6 А:

- столовая: обеденный зал (помещение №6 площадью 106,8 кв.м), горячий цех (помещение №7 площадью 37,8 кв.м), мясо-рыбный цех (помещение №8 площадью 15,1 кв.м), цех первичной обработки овощей (помещение №9 площадью 8,7 кв.м)
- раздевалка (помещение №10 площадью 7,6 кв.м), моечная (помещение №16 площадью 19,8 кв.м), кладовая (помещение №18 площадью 20 кв.м);
- актовй зал (помещение № 29 площадью 121,1 кв.м);
- медицинский кабинет-1 (помещение № 45 площадью 17,5 кв.м);
- туалеты для персонала (помещение № 11,помещение № 12, помещение №13 площадью 11 кв.м);

По адресу, 169470, Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Коммунальная, д.8

- спортивный зал(помещение № 29 площадью 126,2 кв.м);
- инвентарная спортивинвентаря (помещение №28 площадью 10,9 кв.м);
- гардероб (помещение №25 площадью 23,6 кв.м);
- помещение для просушивания одежды (помещение №26 площадью 6,4 кв.м);

Помещения для занятий кружков (учебные кабинеты):

помещение №15 площадью 49 кв.м, помещение № 16 площадью 49 кв.м; помещение №17 площадью 48,9 кв.м, помещение № 18 площадью 48,9 кв.м;

- игровая (помещение №19 площадью 48,8 кв.м);
- отдельные туалеты для мальчиков и девочек, туалет для персонала; Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов;

соответствует требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

СанПиН 2.3.2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

